



DELUXE – DIE BESONDEREN MODELLREIHEN

UNSERE QUALITÄT UND UNSER SERVICE MACHEN DEN UNTERSCHIED



Ideen aus Metall und Glas – für Haus, Hof und Garten

LIEBE FREUNDE DES GARTENS

unsere hochwertigen Gewächshaus-Wintergärten versprechen Ihnen lange Freude an Ihren wertvollen Pflanzen. Die weitgehend thermisch getrennte Ausführung unserer TH-Häuser ermöglicht ein optimales Klima für Ihre Pflanzenwelt. Auch Exoten aller Art fühlen sich hier wohl - so holen Sie sich Ihr kleines Urlaubsparadies nach Hause. Der Clou: Durch die Energiesparprofile wird der Isolationswert verbessert und so der Energieverbrauch deutlich reduziert.





INHALT

Orangerie Modell Royal	06 - 07
Gewächshaus-Wintergarten Vario TH.....	08 - 11
Gewächshaus-Wintergarten York TH	12 - 15
Livingten	16 - 17
Teehaus.....	18 - 19



HALLO WINTERGARTENFREUNDE,
Wohnen direkt im Garten oder direkt am Haus. Glashäuser bieten Ihnen ein grünes Wohnzimmer mitten in Ihrer Oase zu Hause und verlängern die sommerliche Jahreszeit. Lassen Sie sich von uns beraten!

Energiebewusstes Gärtnern und Wohnen	20
Gewächshaus-Türübersicht	21



Über uns: Vom Hobby zu einem mittelständischen Unternehmen

GELEBTE KUNDENNÄHE SEIT MEHR ALS 40 JAHREN

Alles begann mit einer Idee für den Privatgarten. 1978/79 entwickelte der junge Kaufmann und Diplomingenieur Werner Hollander sein „Thermo-Rundbogen-Gewächshaus“ und stellte es bei

sich zu Hause auf. Die grundsolide Konstruktion war so praktisch, dass immer mehr Menschen ein solches Gewächshaus haben wollten. Schon 1982 gründete Hollander ein eigenes Unterneh-

men für die Serienfertigung: Die HOKLARTHERM GmbH war geboren. Kontinuierliche Entwicklung prägte die folgenden Jahre – fast kann man sagen, jede technische Innovation zog eine Firmen-erweiterung nach sich. Meilensteine waren u.a. die Aluminium-Gewächshaus-Fertigung, die 1984 begann, und die Erfindung unserer paten-tierten kraftunterstützten Schiebe-technik (KST) für die Solarveranda „Berlin“, die 2000 und 2001 wichtige Auszeichnungen erhielt. Im Milleniums-Jahr entstand auch unsere neue Produktionsstätte in Apen – bis heute heißen wir Sie hier auf unserem großzügigen Ver-kaufs- und Ausstellungsgelände willkommen.



Bald wurden wir zu Deutschlands größtem Her-steller dieser Produkte. Rund um den Globus hat sich inzwischen herumgesprochen, dass wir zu-kunftsweisende Handwerksarbeit leisten: Welt-weit vertreiben rund 40 Vertriebspartner unsere Modelle. Nach außen hin zeigt sich dieser Erfolg durch stetige Erweiterungen der Fabrikations-stätten und des Verwaltungsgebäudes. In einer eigenen Fertigungshalle für die Lohnfertigung stellen wir unser Know-how anderen Unternehmen zur Ver-fügung, die sich im Bereich Bie-getechnik, Blechverformung, Fräsen und Schweißen auf 100%ige Quali-tät verlassen wollen.




Unser Café "Orangerie" lädt zum Entspan-nen und Verweilen ein.




In unserem großzügigen 20.000 qm großen Verkaufs- und Ausstellungsgelände inkl. Indoorver-kaufshalle heißen wir Sie ganzjährig willkommen.

DIE ORANGERIE


DER VIELSEITIGE ROYALE SCHAURAUUM



Giebelvorbau mit festem Dach,
– Seitenelemente verschiebbar –



Giebelvorbau,
inkl. verschiebbarem Dach



Orangerie in anthrazitgrau

Orangerie als Café



AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

- Thermisch getrennte (wärmedämmend) Aluminium-Konstruktion
- gebogene Glasfronten
- Giebelfronten mehrteilig und verschiebbar
- Große Dachfenster oder durchgehende Firstlüftung
- Wärmeschutz- oder Sonnenschutzgläser
- Zusätzliche Flügeltüren, Doppel-Flügeltüren inkl. automatischem Türschließer
- Automatik-Türen oder Mehrfach-Schiebetüren
- Alle RAL-Farben möglich




Orangerie

ORANGERIE

Café Orangerie von Hoklartherm

VARIO TH I (BREITE 3,27 m)

GENÜGENDE PLATZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE
WOHLFÜHL-ECKE



Vario TH I
mit 0,63 m Verglasungsraster

Andere Abmessungen auf Anfrage



MEIN TIPP:

Trotz thermischer Trennung
sind die Profile filigran.

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

- Erhältliche Türen:
 - Drehtüren oder Doppeldrehtüren
- Verglasung:
 - ISO-Sicherheitsglas 26 mm / 22 mm
- Dachfenster mit autom. Fensterhebern
- Rückwand- / Seitenfenster inkl. Handaufsteller
- Sonderfarbe nach RAL

Vario TH I in Anthrazitgrau



Vario TH I Sonderkonstruktion mit automatischen Fensterhebern für die Dachfenster






Vario TH I

Breite:	3,27 m
Länge:	3,27 - 6,40 m
Firsthöhe:	3,06 m
Stehwandhöhe	2,03 m
Verglasungsraster	0,63 m
Farbe:	anthrazitgrau DB 703

Das Vario TH I im hauseigenen Garten

VARIO TH II (BREITE 3,16 m)

VARIO TH II MIT BREITEM VERGLASUNGSRASTER



Vario TH II
mit 1,00 m Verglasungsraster

Andere Abmessungen auf Anfrage



MEIN TIPP:
Klare Sicht durch große
Scheiben.



Vario TH II in Tannengrün

Das Vario TH II Soko in Weiß



AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

- Erhältliche Türen:
 - Drehtüren oder Doppeldrehtüren
- Verglasung:
 - ISO-Sicherheitsglas 26 mm / 22 mm
- Dachfenster mit autom. Fensterhebern
- Rückwand-/ Seitenfenster inkl. Handaufsteller
- Sonderfarbe nach RAL




Vario TH II

Breite:	3,16 m
Länge:	4,16 - 8,19 m
Firsthöhe:	3,03 m
Stehwandhöhe	2,03 m
Verglasungsraster	1,00 m
Farbe:	anthrazitgrau DB 703

Vario TH II im Garten

YORK TH I (BREITE 3,27 m)


YORK TH I BIETET MIT DEM SCHMALEN VERGLASUNGSRASTER VIKTORIANISCHES FLAIR FÜR DEN GARTEN



Andere Abmessungen auf Anfrage



MEIN TIPP:
Mehr Raum durch den
zusätzlichen Erker.



Einblick ins Innere des York TH I

York TH I mit mediterranem Sockel



AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

- Erhältliche Türen:
 - Drehtüren oder Doppeldrehtüren
- Verglasung:
 - ISO-Sicherheitsglas 26 mm / 22 mm
- Seitliche Erker
- besonders stabile Aluminiumprofile für hohe Schneelasten
- Viktorianisches Aussehen durch schmales Verglasungsraster
- Zierspitzen und Zierelemente (englischer Stil)
- Sonderfarbe nach RAL




York TH I

	Haupthaus	Erker
Breite:	3,27 m	1,13 m/1,75 m
Länge:	3,86 - 6,40 m	1,39 m
Firsthöhe:	3,06 m	-
Stehwandhöhe:	2,03 m	2,03 m
Verglasungsraster:	0,63 m	0,63 m
Farbe:	anthrazitgrau DB 703	

Das altenglische Raumwunder für den heimischen Garten

YORK TH II (BREITE 3,16 m)

DAS RAUMWUNDER MIT GROSSZÜGIGEN GLASFLÄCHEN




York TH II
mit 1,00 m Verglasungsraster

Andere Abmessungen auf Anfrage



York TH II im Garten



York TH II mit Innenbeschattung



MEIN TIPP:

Zierelemente sehen nicht nur schön aus, sondern verhindern auch, dass sich Vögel niederlassen.

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

- Erhältliche Türen:
 - Drehtüren oder Doppeldrehtüren
- Verglasung:
 - ISO-Sicherheitsglas 26 mm / 22 mm
- besonders stabile Aluminiumprofile für hohe Schneelasten
- Seitliche Erker
- Viktorianisches Aussehen durch Zierspitzen und Zierelemente (englischer Stil)
- Sonderfarbe nach RAL




York TH II

	Haupthaus	Erker
Breite:	3,16 m	1,89 m/2,89 m
Länge:	6,18 - 9,20 m	2,15 m
Firsthöhe:	3,03 m	-
Stehwandhöhe:	2,03 m	2,03 m
Verglasungsraster:	1,00 m	1,00 m
Farbe:	anthrazitgrau DB 703	

LIVINGTEN (BREITE 3,50 m)

ZWEIFARBIGES WOHNGEWÄCHSHAUS
ZUR SELBSTMONTAGE - MODUL-BAUKASTEN-SYSTEM



Livingten
mit 0,80 m Verglasungsraster

Innen: silber eloxiert
Außen: antrazitgrau



MEIN TIPP:

Moderne, filigrane Optik kombiniert mit
einer ausgereiften und isolierten
Konstruktion – Unser Highlight.



Das Wohngewächshaus Livingten im Blütenmeer

Gemütlicher Einblick in das Innere des Livingten



AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

- Erhältliche Türen:
 - Schiebetüren oder Doppelschiebetüren
- ISO-Sicherheitsglas 22 mm für Dach- und Seitenwände (alle Glasscheiben gleich groß)
- besonders stabile Aluminiumprofile für hohe Schneelasten
- Viktorianisches Aussehen durch schmales Verglasungsraster
- Zierspitzen und Zierelemente (englischer Stil)
- Zusätzliche Schiebetüren oder Schiebefenster (auch in der Seitenwand)
- Zusätzliche seitliche Aufstellfenster
- Beschattungsrollos
- LED-Lichterleiste
- automatische Fensteröffner




Livingten

Breite:	3,50 m
Länge:	4,35 m - 6,00 m
Firsthöhe:	3,25 m
Stehwandhöhe:	2,15 m
Farbe:	Standard: Außen: anthrazitgrau Innen: silber eloxiert

Das Wohngewächshaus Livingten zur Selbstmontage

TEEHAUS (4,00 x 4,00 m)

ELEGANTER UND ZEITLOSER GARTENKLASSIKER



Andere Abmessungen auf Anfrage



Das Teehaus in der Sonderfarbe Rot



Umgeben von einem Blumenmeer

Das Teehaus fügt sich optimal in jeden Garten ein

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

- ✓ Verglasung:
 - ISO-Sicherheitsglas 24/22 mm
- ✓ 3 Seiten mit Mehrfachschiebetüren, (3-teilig), 1 Seite feststehend
- ✓ Thermodynamischer Windradlüfter
- ✓ Aluminiumkonstruktion – farbbeschichtet
- ✓ inkl. integrierter Regenrinne mit 2 Fallrohren
- ✓ Sonderfarbe nach RAL





Teehaus

Breite:	4,00 m
Tiefe:	4,00 m
Stehwandhöhe:	2,10 m
Farbe:	anthrazitgrau DB 703

Das Teehaus – ein eleganter und zeitloser Klassiker, Anthrazitgrau DB 703

ENERGIEBEWUSSTES GÄRTNERN & WOHNEN


ALUMINIUM: THERMISCH GETRENNT – TECHNISCH ÜBERZEUGEND

So können Sie Ihren Pflanzen auch bei kaltem Wetter optimale Wachstumsbedingungen bieten - diesen Anspruch erfüllen unsere hochwertigen Gewächshäuser. Das TH in den Namen der Serien Vario TH und York TH steht für thermische Trennung. Dies beinhaltet, dass unsere Wintergarten-Gewächshäuser aus thermisch getrennten, isolierten Aluminium-Profilen konstruiert sind und mit ISO-Glas verglast werden. Im Inneren der Aluminiumprofile wird ein isolierender

Trennkern aus hochwertigem Polyamid eingesetzt. So wird ein Puffer zur Unterbrechung geschaffen, der den Wärmefluss von innen nach außen mindert. Dadurch wird der Isolationswert deutlich verbessert und der Energieverbrauch reduziert. Besonders schön: Aluminium ist ein leichtes Material mit hoher Tragfestigkeit. Aufgrund der guten Materialeigenschaften lassen sich auch größere Glashäuser mit relativ schlanken, filigranen Profilen konstruieren.




Gewächshaus unter Schneelast




MIT ERFAHRUNG ENTWICKELT

TÜRÜBERSICHTEN, FENSTERBANKPROFILE & ZIERELEMENTE

Vario TH I & York TH I




Standard: Doppeldrehtüren
Türbreite: ca. 1,20 m




Zusätzliche Drehtüren
-ungeteilt -
Türbreite: ca. 0,60 m

Vario TH II & York TH II




Standard: Drehtüren mit
Drücker und Profilzylinder
Türbreite: ca. 1,00 m




Alternativ: Doppeldrehtüren
Türbreite: ca. 2,00 m



Livingten



Standard: Doppelschiebetüren
Türbreite: ca. 1,65 m




Alternativ: Einzelschiebetüren
Türbreite: ca. 0,80 m



Abdeckung vom Mauerwerk inkl. Verbindungs- und Eckprofilen. Profile werden immer in der Farbe des Wintergartens geliefert.

Zierelemente aus Aluminium geben Ihrem Wintergarten eine individuelle Note. Die Zierelemente werden immer passend zu der Farbe Ihres Wintergartens geliefert. (Erhältlich in Alu-Guss, Alu-natur sowie allen RAL-Farben).



UNSERE PRODUKTVIELFALT FÜR IHR ZUHAUSE

QUALITÄT UND SERVICE DIREKT VOM HERSTELLER



Windschutz



Rondo VP



Sommergarten: Solarveranda Berlin



Schwimmbad-Überdachung



Wind-/Sichtschutz Flower-Line



Rhönrad-Sitzbank



Gewächshaus Arcus



Pavillon Rondo VK





Sonderkonstruktion Wintergarten



Gewächshaus Bio-Top



Balkongewächshaus Terra



Überdachung mit Senkrechtmarkise



Stahl-Terrassenüberdachung



Terrassenüberdachung Berlinada

BESUCHEN SIE UNSERE GROSSE AUSSTELLUNG!

UNSERE QUALITÄT UND UNSER SERVICE MACHEN DEN UNTERSCHIED



www.hoklartherm.de

Ammerlandstr. 1, 26689 Apen

Tel. (04489) 92 81-0

Fax (04489) 92 81-77

Mail: info@hoklartherm.de

Geschäftszeiten:

Montag – Freitag 7.00 – 18.00 Uhr

Samstag 9.00 – 16.00 Uhr

Sonntag Schautag mit Café

Winter-Öffnungszeiten:

Siehe Webseite



Besuchen Sie auch unser Café „Die Orangerie“! – Täglich geöffnet!